

Numer sprawy: NT-2/226/01/2018

Ostrzeszów, 14.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:

**Budowa zbiornika wody uzdatnionej $V = 300 \text{ m}^3$ wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrzeszowie, ul. Cicha 2, dz. ew. 2798/2**

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Spółce Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie: zawiadamia się o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego	ul. Kościuszki 19 b
Kod Miejscowość	63-500 Ostrzeszów
Telefon:	62 732 00 16, 62 732 08 80
Faks:	62 732 00 16, 62 732 08 80
adres strony internetowej	www.wodociagiostreszowskie.pl
adres poczty elektronicznej	dt@wodociagiostreszowskie.pl
Godziny urzędowania:	7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres zamieszczenia ogłoszenia o Zamówieniu:

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego. Warunki Zamówienia do pobrania bezpośrednio w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle WZ za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie WZ jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności $V = 300 \text{ m}^3$ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie SUW. Projektowany zbiornik wody jest zamkniętym jednokomorowym zbiornikiem o kształcie cylindrycznym o konstrukcji żelbetowej.

Całość konstrukcji wylewanej zbiornika: **beton konstrukcyjny żwirowy szczelny**

W-8, klasy C30/37 (B37) o klasie ekspozycji XC2, Stal zbrojeniowa gatunku AIIIIN (RB500W lub BS t500 i A-0

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Dla płyt prefabrykowanych: **beton konstrukcyjny żwirowy, klasy C30/37 (B37).**

Stal zbrojeniowa gatunku AIIIIN (RB500W lub BS t500 i A-0

Beton konstrukcyjny płyt powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie

Prawidłowe funkcjonowanie zbiornika zapewniają instalacje technologiczne w postaci rurociągu zasilającego zbiornik i poboru wody, rurociąg spustu i przelewu, instalacje elektryczne (kablowe), oświetleniowe oraz współpracujące

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna, sanitarna, budowlana) oraz przedmiarach robót. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót są istotnymi elementami zamówienia i jakiegokolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.

Wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z :

- a) Obsługą geodezyjną (wytyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej) - 4 kpl.
- b) Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót - 1 kpl.
- c) Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 1 kpl.
- d) Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem.
- e) Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia.
- f) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z budową zbiornika i infrastrukturą.
- g) Zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem.
- h) Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi badanie szczelności zbiornika).
- i) Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy.
- j) Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
- k) Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub przetargowej, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10.1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.). Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca **przed wbudowaniem materiałów musi uzyskać ich akceptację od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego**. Podstawą opracowania oferty są niniejsze Warunki Zamówienia, Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacja Projektowa i wizja w terenie. **Załączony do WZ przedmiar stanowi wyłącznie element pomocniczy a nie zestawienie planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz art. 630 § 1 K.c.**

Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny :	45000000-7	Roboty budowlane
Dodatkowe:	45252126-7	Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
	45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
	45312310-3	Ochrona odgromowa
	45252126-7	Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
	45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Oferent winien zapoznać się w terenie z istniejącą infrastrukturą SUW celem realizacji przedmiotu zamówienia.

Budowa przedmiotowej infrastruktury nie może zakłócać ciągłego zaopatrzenia w wodę. Istniejące uzbrojenie podziemne należy zlokalizować poprzez wykop próbny wykonany ręcznie. Po stronie wykonawcy robót pozostaje obsługa geodezyjna polegająca na wytyczeniu w terenie przedmiotu zamówienia na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wbudowanego zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wykazana na szkicach armatura wodociągowa (naziemna) ma zawierać min. 2 miary kontrolne umożliwiające ich identyfikację w terenie (zasieczki).

Mapę geodezyjną, szkice, wykazy współrzędnych należy wykonać w 4 kpl., zarejestrować w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie i załączyć do odbioru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. Za roboty objęte przedmiarem robót, a nie wykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Roboty uzupełniające/dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania, będą rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o przedłożoną bazę normatywną i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania zadania. Wystąpienie kosztów dodatkowych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

Na przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości o treści określonej we wzorze umowy załączonej do niniejszego WZ na okres min. 36 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Ostateczny termin realizacji zamówienia 31.08.2018 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował i w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jako Wykonawca, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie zbiornika wody o konstrukcji żelbetowej o minimalnej pojemności 300 m³ lub podobnego uzbrojonego obiektu żelbetowego, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (poświadczenie) dotyczących najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty wykazu robót sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do WZ.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

- b) Wymagane jest dysponowanie pracownikami, którzy zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) mogą pełnić samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, sieci, instalacji i urządzeń wod.- kan., elektrycznej i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

Potencjał techniczny:

Wykonawca musi posiadać w prawnej dyspozycji (własność, najem, dzierżawa leasing) niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia wykazany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Znajdują się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wymagana jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej: 350 000,00 zł. Oznacza to, że Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową i własne środki finansowe w łącznej wysokości pozwalającej sfinansować zadania.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, i spełniają wymagania określone w niniejszej Warunkach Zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

B. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 15 Regulaminu, tj:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) wykonawców podlegających wykluczeniu i wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy pzp.
 - 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d pzp.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę wskazanego w art. 24 ust. 5 pkt. 1-8. Wykluczenie wykonawców na tej podstawie wymaga wprowadzenia podstaw do wykluczenia w WZ lub innym dokumencie określającym warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając podstawę prawną decyzji.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na każdym jego etapie.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody

na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 7
8. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli od zdarzenia będącego podstawą wykluczenia nie minęły okresy czasu wskazane w art. 24 ust. 7 pzp.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając podstawę prawną decyzji.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Regulaminem Zamówień Sektorowych podlega wykluczeniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw powodujących wykluczenie z postępowania.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 22 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.03.2018 r. o godz. 9.00

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	CENY ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA	70 %
2.	CENA BRUTTO STAWKI ROBOCZOGODZINY	10 %
3.	OKRES GWARANCJI	20 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.03.2018 r. do godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. - sekretariat
ul. Kościuszki 19 b, 63-500 Ostrzeszów

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 29.03.2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19 b, 63-500 Ostrzeszów

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Roboty uzupełniające/dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania, będą rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o przedłożoną bazę normatywną i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania zadania. Wystąpienie kosztów dodatkowych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

Na przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości o treści określonej we wzorze umowy załączonej do niniejszego WZ na okres min. 36 miesięcy

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

Kierownik Zamawiającego