

Numer sprawy: NT-2/226/05/19

Ostrzeszów, 29.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w m. Ostrzeszów

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Spółce Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie: zawiadamia się o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego	ul. Kościuszki 19 b
Kod Miejscowość	63-500 Ostrzeszów
Telefon:	62 732 00 16, 62 732 08 80
Faks:	62 732 00 16, 62 732 08 80
adres strony internetowej	www.wodociagiostreszowskie.pl
adres poczty elektronicznej	dt@wodociagiostreszowskie.pl
Godziny urzędowania:	7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres zamieszczenia ogłoszenia o Zamówieniu:

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego. Warunki Zamówienia do pobrania bezpośrednio w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle WZ za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie WZ jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakres inwestycji polegający na:

Ze względu na sposób i czas realizacji, Zamawiający podzielił obiekt na zadania :

Zadanie nr 1

Obejmuje odcinek sieci wodociągowej od wyprowadzonego na odległość 5,3 m króćca PE DN 90 z ul. Grabowskiej do hydrantu p.poż. wyprowadzonego z ul. Stara Droga.

Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne oraz brak terenu na wykonanie wykopów otwartych na zakresie zadania nr 1, projektuje się realizację sieci wodociągowej w formie przewiertu sterowanego przy użyciu rur:

- PE/PE TYTAN DN -110 /6,6 mm PN 10 – SDR-17 o długości 135,5 mb
oraz rury
- PE HD 80 ; DN-110/ 8,1 mm PN 10 – SDR -13,6 o długości 3,0 mb
łączonych metodą zgrzewania doczołowego .

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą :

- zasuwę typu Hawle [lub równoważne] o średnicy 100 mm
- hydrant p.poż nadziemny f 80 z zasuwą odcinającą f 80

Zadanie nr 2

Obejmuje odcinek sieci wodociągowej od węzła nr 2 zadania nr 1 do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Mostowej. Prace ziemne zakresu zadania nr 2 prowadzone będą w formie wykopów otwartych o ścianach pionowych zabezpieczonych wypraskami lub szalunkami boksowymi.

Sieć wodociągową projektuje się z rury:

- PE HD 80 ; DN-110/ 8,1 mm PN 10 – SDR -13,6 o długości 144,5 mb
łączonej metodą zgrzewania doczołowego.

W węźle nr 4 [w ul. Mostowej] zamontowano dodatkowy trójnik 100/100 do perspektywicznej rozbudowy sieci wodociągowej w ramach zadania nr 3.

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3 - 1,3 g/10 minut.

Grubość ścianek łączonych elementów winna ze sobą korespondować, łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia.

Zgrzewaniu podlegać będą poszczególne odcinki rur PE. Pozostałe kształtki na sieci wodociągowej zadania nr 1 i nr 2 projektuje się jako żeliwne kołnierzowe.

UWAGA!

Należy uwzględnić trwałe wyłączenie z eksploatacji sieć wodociągową przewidzianą do likwidacji.

Zakres rzeczowy sieci wodociągowej przedstawia się następująco :

Zadanie nr 1

Sieć wodociągowa:

- | | |
|--|----------|
| - PE/PE TYTAN DN -110 /6/6 mm o długości | 135,5 mb |
| - PE HD 80 ; DN-110/ 8,1 mm o długości | 3,0 mb |

Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w następujące urządzenia:

- | | |
|---|---------|
| - zasuwę żeliwne kołnierzowe DN 100 typu Hawle [lub równoważne] - | 2 szt. |
| - hydrant p.poż nadziemny f 80 z zasuwą odcinającą f 80 - | 1 kpl. |
| - kształtki na sieci wodociągowej | 13 szt. |

Zadanie nr 2

Sieć wodociągowa :

- | | |
|--|----------|
| - PE HD 80 ; DN-110/ 8,1 mm o długości | 144,5 mb |
|--|----------|

Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w następujące urządzenia:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - kształtki na sieci wodociągowej | 7 szt. |
|-----------------------------------|--------|

Wykonanie metodą przekopu otwartego oraz odcinkowo metodą bezwykopową.

Szczegółowy zakres zawiera opis obiektu: budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wykonany firmę Prace projektowe Nadzory Jerzy Chudy Ostrów Wlkp.

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Oferent winien zapoznać się w terenie z infrastrukturą wodociągową będącą przedmiotem zamówienia.

Budowa przedmiotowej infrastruktury nie może zakłócać ciągłego zaopatrzenia w wodę (dopuszczalny nie przekraczalny czas w dostawie wody nie może przekroczyć 6 godzin). Istniejące uzbrojenie podziemne należy zlokalizować poprzez wykop próbny wykonany ręcznie. Po stronie wykonawcy robót pozostaje obsługa geodezyjna polegająca na wytyczeniu w terenie infrastruktury wodociągowej na podstawie projektu budowlanego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wbudowanej infrastruktury wodociągowej.

Wykazana na szkicach armatura wodociągowa (naziemna) ma zawierać min. 2 miary kontrolne umożliwiające ich identyfikację w terenie (zasieczki).

Mapę geodezyjną, szkice, wykazy współrzędnych należy wykonać w 4 kpl., zarejestrować w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie i załączyć do odbioru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. Za roboty objęte przedmiarem robót, a nie wykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Ostateczny termin realizacji zamówienia 30.10.2019 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego

postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: co najmniej **1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie infrastruktury wodociągowej o wartości powyżej 100.000,- zł. (netto).**

Wykonana robota budowlana musi być potwierdzona i udokumentowana listem referencyjnym zawierającym oświadczenie Zamawiającego o należyтым (zgodnie z umową) wykonaniu zamówienia oraz określającymi, że robota została prawidłowo ukończona, wraz ze wskazaniem daty i wartości jej wykonania.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

- b) Wymagane jest dysponowanie pracownikiem, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- c) zatrudnia na podstawie umowy o pracę w sposób nieprzerwany oraz na czas trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, co najmniej 6 osób w tym co najmniej 1 osoby w charakterze brygadzysty robót, posiadające Dyplom Mistrza w zawodzie monter instalacji wod. - kan., operatorów sprzętu ciężkiego, kierowców, instalatorów, pracowników posiadających uprawnienia do obsługi wycinarek, zagęszczarek. Zamawiający będzie miał prawo kontroli wykonawcy w tym zakresie.
- d) zatrudnia w sposób nieprzerwany oraz na czas trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej 2 osoby wykonujące czynności kierowania ruchem drogowym i uprawnione do kierowania ruchem w pasie drogowym.

Zatrudnienie na umowę o pracę (pkt. c,d) przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania z Wykonawcą, a w przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby o której mowa powyżej.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę w stosunku do wyżej wymienionych osób przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

Zamawiający ma prawo w każdym czasie podczas realizacji zamówienia zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentacji zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia, a wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu;

- sankcja za niespełnienie powyższych wymagań: odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy oraz kara umowna przewidziana we wzorze umowy .

- Znajdują się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wymagana jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej: 100 000,00 zł. Oznacza to, że Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową i własne środki finansowe w łącznej wysokości pozwalającej sfinansować zadania.

Potencjał techniczny:

Wykonawca musi posiadać w prawnej dyspozycji (własność, najem, dzierżawa leasing) niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia wykazany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Do realizacji zadania przewiduje się zastosowanie sprzętu wykazane w projekcie budowlanym STWORB.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu poziomego i pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

W celu ochrony nawierzchni asfaltowej, zabrania się przejazdów koparkami gąsienicowymi po części drogi nie podlegającej odtworzeniu.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, i spełniają wymagania określone w niniejszej Warunkach Zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

B. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 15 Regulaminu, tj:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawców podlegających wykluczeniu i wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy pzp.
- 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14

pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d pzp.

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę wskazanego w art. 24 ust. 5 pkt. 1-8. Wykluczenie wykonawców na tej podstawie wymaga wprowadzenia podstaw do wykluczenia w WZ lub innym dokumencie określającym warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając podstawę prawną decyzji.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na każdym jego etapie.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 7
8. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli od zdarzenia będącego podstawą wykluczenia nie minęły okresy czasu wskazane w art. 24 ust. 7 pzp.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając podstawę prawną decyzji.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Regulaminem Zamówień Sektorowych podlega wykluczeniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw powodujących wykluczenie z postępowania.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw powodujących wykluczenie z postępowania.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	CENY ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA	70 %
2.	CENA BRUTTO STAWKI ROBOCZOGODZINY	10 %
3.	OKRES GWARANCJI	20 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.09.2019 r. do godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. - sekretariat
ul. Kościuszki 19 b, 63-500 Ostrzeszów

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 13.09.2019 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19 b, 63-500 Ostrzeszów

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Roboty uzupełniające/dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania, będą rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o przedłożoną bazę normatywną i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania zadania. Wystąpienie kosztów dodatkowych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

Na przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości o treści określonej we wzorze umowy załączonej do niniejszego WZ na okres min. 36 miesięcy

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

inż. Adam Nocolak

Kierownik zamawiającego